

TIP-ON pre dvierka


Komfort otvárania s integrovaným nastavením medzery dverí

www.blum.com

Jednoduché otvorenie ľahkým ťuknutím

S TIP-ON, mechanickým systémom otvárania firmy Blum, sa bezúchytkové čelá otvárajú doslova samé od seba – ľahkým ťuknutím. Na dovretie stačí jemne pritlačiť. Optimálne pohodlie pri pohybe sa dosahuje kombináciou TIP-ON s osvedčeným závesom CLIP top bez pružiny. S TIP-ON sa dajú zrealizovať aj výklopy AVENTOS.





Obsah

4 Program

6 Príklady použitia

8 Montáž a nastavenie


10 Informácie o objednávaní

13 Montážne pokyny

14 Spoločnosť Blum


Rozšírený program

Rozsiahly program farieb a adaptačných platničiek ponúka vhodnú jednotku TIP-ON pre každé dvere i výklop AVENTOS. TIP-ON v krátkej alebo dlhej verzii sa podľa konkrétneho použitia môže používať na navŕtanie alebo s adaptačnou platničkou. Nastavenie medzery dverí je vo všetkých vyhotoveniach integrované. Bezproblémová integrácia do vnútra korpusu ponúka ešte rozsiahlejšie možnosti tvorby a vysoký komfort pohybu.



Nastavenie mdzery dverí bez použitia náradia

Možnosť nastavenia medzery (+4/–1 mm) je integrovaná v jednotke TIP-ON, a tým je dostupná aj pri navŕtavanom TIP-ON. Dosahuje sa to otáčaním vyhadzovača, pričom aretované polohy slúžia ako orientačná pomôcka.



Harmonická integrácia

TIP-ON možno dokonale zladiť s vnútrom korpusu. Tri farebné varianty TIP-ON – lakovaný nikel, hodvábna biela, terra čierna otvárajú obrovský priestor pre návrhárov a vkusne sa môžu integrovať do nábytku.




Rozšírený program adaptačných platničiek

TIP-ON možno skombinovať v krátkej alebo dlhej verzii s príslušnou adaptačnou platničkou na dosiahnutie dôsledne štíhleho vzhľadu. Obdĺžnikový a priamočiary obrys TIP-ON pôsobí elegantne a decentne.



Mnohostranné možnosti použitia

Vďaka rozšíreniu programu TIP-ON je teraz možné množstvo ďalších riešení bezúchytkových dverí a výklopov – vo všetkých obytných priestoroch. TIP-ON ponúka vždy komfort pohybu, na ktorý sme už zvyknutí, či už vo variante na navŕtanie alebo v kombinácii s adaptačnými platničkami.



TIP-ON umožňuje harmonické zladenie komponentov vnútri korpusu. Ešte väčšia tvorivá sloboda v nábytku, napr. v kuchyni, jedálni, obývacej izbe a kúpeľni.









Pohodlné spracovanie

TIP-ON ponúka vďaka integrovanému nastaveniu medzery dverí prepracovanú techniku s vysokým komfortom nastavenia. Spoločnosť Blum dodáva na uľahčenie montáže aj špeciálne šablóny. Uľahčujú spracovanie a podporujú optimálnu funkciu TIP-ON.





Jednoduchá montáž
Vŕtacia šablóna pre BLUMOTION a TIP-ON uľahčuje horizontálne vŕtanie otvorov v správnych polohách pre TIP-ON na dvere a výklopy.



Optimálna ochrana funkčnosti
Z každej strany uzavreté teleso TIP-ON zaručuje správnu montáž a chráni funkčnosť vnútra jednotky TIP-ON.



Presný prenos mier
Montážnu polohu možno presne odčítať priamo na spodnej platničke adaptéra. Alternatívne vyhľadanie upevňovacej polohy podporí aj uholníková šablóna.



Všestranné spracovanie
Pri nasadzovaní adaptačných platničiek sa na zvýšenie flexibility spracovania môžu použiť skrutky do drevotrieskových dosiek alebo systémové skrutky.



Bezpečné zatváranie
Kontaktná platnička tvorí protikus k TIP-ON a na dvere sa montuje nalepením alebo priskrutkovaním. Magnet TIP-ON slúži na spoľahlivé pridržanie čela.



Integrované nastavenie medzery dverí
Značka na vyhadzovači označuje smer otáčania. Jednou otáčkou (= 4 aretované polohy) sa medzera dverí prestaví o 1 mm. Vyhadzovač sa nedá pootočiť za definovaný nastaviteľný rozsah.

TIP-ON pre dvierka

Informácie pre objednávanie a plánovanie

Krátka verzia s magnetom




- Pre naložené dvere do výšky pribl. 1300 mm
- Pre závesy bez pružiny
- Na navŕtanie Ø 10 x 50 mm
- Materiál plast
- Vysúvacia dráha pribl. 17 mm
- Vrátane kontaktnej platničky na nalepenie a kontaktnej platničky na priskrutkovanie
- Rozsah nastavenia od +4.0/–1.0 mm


Farebné varianty

SW	R7036	TS

956.1004

Projektovanie





* min. 2.6 mm pri kontaktnej platničke na lepenie

* min. 3.1 mm pri kontaktnej platničke na priskrutkovanie

Dlhá verzia s magnetom




- Pre naložené dvere od výšky pribl. 1300 mm alebo pre naložené dvere
- Pre závesy bez pružiny
- Na navŕtanie Ø 10 x 76 mm
- Materiál plast
- Vysúvacia dráha pribl. 38 mm
- Vrátane kontaktnej platničky na nalepenie a kontaktnej platničky na priskrutkovanie
- Rozsah nastavenia od +4.0/–1.0 mm


Farebné varianty

SW	R7036	TS

956A1004

Projektovanie






* min. 2.6 mm pri kontaktnej platničke na lepenie

* min. 3.1 mm pri kontaktnej platničke na priskrutkovanie

Dlhá verzia s nárazníkom




- Pre závesy s pružinou
- Kontaktná platnička nie je potrebná**
- Na navŕtanie Ø 10 x 76 mm
- Materiál plast
- Vysúvacia dráha pribl. 38 mm
- Rozsah nastavenia od +4.0/–1.0 mm


Farebné varianty

SW	R7036	TS

956A1006

Projektovanie





* Odporúča sa skúšobná montáž

** Pre veľmi mäkké povrchy sa odporúča kontaktná platnička

Pomôcky na spracovanie



Vŕtacia šablóna

Na vŕtanie otvorov do bočných plôch (hrán) pre TIP-ON

65.5010





Šablóna na určenie polohy kontaktných platničiek

Na určenie polohy na priskrutkovanie unášacej dosky TIP-ON

65.5210.01

Kontaktná platnička na priskrutkovanie/prilepenie





*Pri kontaktnej platničke na priskrutkovanie odporúčame umiestnenie s presadením 3 mm voči TIP-ON. Pri tvrdých povrchoch resp. MDF Ø 2.5 mm predvŕtať a zapustiť.

Povrch čela musí byť čistý, zbavený mastnôt a suchý.

FA Presah čela

Rovná adaptačná platnička – krátka verzia – 20/17




- Montáž so skrutkami do drevotrieskových dosiek Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm alebo so systémovými skrutkami
- Materiál plast
- TIP-ON sa musí objednávať samostatne

Farebné varianty

NI-L	SW	R7036	TS

956.1201

Projektovanie



Rovná adaptačná platnička – dlhá verzia – 20/32




- Montáž so skrutkami do drevotrieskových dosiek Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm alebo so systémovými skrutkami
- Materiál plast
- TIP-ON sa musí objednávať samostatne

Farebné varianty

NI-L	SW	R7036	TS

956A1201

Projektovanie



Krížová adaptačná platnička – dlhá verzia – 37/32




- Montáž so skrutkami do drevotrieskových dosiek Ø 3.5 mm resp. Ø 4 mm alebo so systémovými skrutkami
- Materiál plast
- TIP-ON sa musí objednávať samostatne

Farebné varianty

R7036

956A1501

Projektovanie



Pomôcky na spracovanie





65.5300

Uholníková šablóna

Na predvŕtanie upevňovacích pozícií pre adaptačné platničky

Kontaktná platnička na priskrutkovanie/prilepenie





*Pri kontaktnej platničke na priskrutkovanie odporúčame umiestnenie s presadením 3 mm voči TIP-ON. Pri tvrdých povrchoch resp. MDF Ø 2,5 mm predvŕtať a zapustiť.

Povrch čela musí byť čistý, zbavený mastnôt a suchý.

Skratky farebných variantov

NI-L	Lakovaný nikel
SW	Hodvábna biela
R7036	RAL 7036 Platinová sivá
TS	Terra čierna

FA Presah čela

Závesy bez pružiny pre aplikácie TIP-ON

	Použitie	Upevnenie misky	Naložené dvere	Polonaložené dvere	Vložené dvere	Na slepý uhol	Uhlové situácie
	110° záves	INSERTA	70T3590BTL	70T3690BTL	70T3790.TL		
		Skrutky	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	110° špeciálny záves	INSERTA	72T3590BTL				
		Skrutky	72T3550.TL				
	107° záves	INSERTA	74T1590BTL	74T1690BTL	74T1790BTL		
		Skrutky	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
	100° záves	Skrutky	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
		Nalisovanie	70M2580.TL	70M2680.TL	70M2780.TL		
	170° širokouhlý záves	INSERTA	70T6540B	70T6640B			
		Skrutky	70T6550	70T6650			
	155° širokouhlý záves	INSERTA	70T7540NT1	☎ 70T7640NT1			
		Skrutky	70T7500NTL	70T7600NTL			
	95° záves na hrubé dvere	Skrutky	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	95° rámový záves, vložený	Skrutky				78T9550.TL	
	95° záves na hliníkové rámiky	Skrutky	70T950A.TL				
	Záves CRISTALLO	Skrutky	78C450BT				
	Uhlový záves +45°I	Skrutky					78A9658.T
	Uhlový záves +45°II	Skrutky					78T5550
	Uhlový záves +45°III	Skrutky					78A9458.T
	Uhlový záves +30°II	Skrutky					78A9556.T
	Uhlový záves +30°III	Skrutky					78A9456.T
	Uhlový záves +20°II	Skrutky					78A9555.T
	Uhlový záves +15°III	Skrutky					78A9454.T
	Uhlový záves -15°III	Skrutky					78A5453.T
	Uhlový záves -30°III	Skrutky					78A5451.T
	Uhlový záves -45°III	Skrutky					78A5450.T

Montážna poloha


Optimálna podpora otvárania je zaistená, ak je jednotka TIP-ON namontovaná v oblasti predpokladanej polohy úchytky.


Odchýlky sa môžu pohybovať po výške ± 300 mm a po šírke až do jednej štvrtiny šírky korpusu.







Krátka/dlhá verzia na navŕtanie



Montáž



Kontaktná platnička na prilepenie



Kontaktná platnička na skrutkovanie

Rovná adaptačná platnička



Montáž






Kontaktná platnička na prilepenie



Kontaktná platnička na skrutkovanie

Krížová adaptačná platnička



Montáž





Kontaktná platnička na prilepenie


Kontaktná platnička na skrutkovanie

Nastavenie TIP-ON





Firma Blum

Pred viac ako 60 rokmi Julius Blum založil spoločnosť Blum, dnes rodinný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. K strategickým podnikateľským segmentom patria systémy výklopov, závesov a výsuvov.
Kľúčová požiadavka pri vývoji každého výrobku: snaha o dokonalý pohyb.

www.blum.com





Blum v Rakúsku a vo svete

Spoločnosť Blum má sedem závodov v Rakúsku (Vorarlberg) a ďalšie výrobné prevádzky v Poľsku, USA a Brazílii, ako aj 27 dcérskych spoločností a zastúpení. Naša spoločnosť dodáva na viac ako 120 trhov. V skupine Blum pracuje celkom 6600 zamestnancov, z toho 5000 vo Vorarlbergu.



Prednosti pre zákazníkov z celého sveta

„Či už ide o výrobcu, montéra alebo používateľa kuchyne – každý by mal ťažiť z výhod výrobkov firmy Blum a získať tak osobný úžitok“, to hlási filozofia globálneho úžitku pre zákazníkov spoločnosti Blum.



Inovácie

Inovatívne riešenia kovaní pre podporu zákazníkov i zabezpečenie dlhodobého podnikateľského úspechu si vyžaduje dôsledné investovanie do výskumu a vývoja, do závodov a zariadení i do vzdelávania zamestnancov. S viac ako 1200 patentovými a inými ochrannými právami registrovanými na celom svete patrí spoločnosť Blum k najinovatívnejším podnikom Rakúska.



Kvalita

Komplexné chápanie kvality sa v spoločnosti Blum neobmedzuje len na výrobky. Podnik chce potvrdzovať svoje vysoké ambície kvalitou svojich služieb i spoluprácou so zákazníkmi a partnermi.

ISO 9001
Certified Quality System



Životné prostredie

Spoločnosť Blum zastáva presvedčenie, že rozumné ekologické správanie je z dlhodobého hľadiska aj hospodárne. Životnosť výrobkov je pritom len jedným z množstva dôležitých aspektov. Medzi ďalšie dôležité opatrenia patrí používanie ekologických postupov, inteligentné využitie materiálov a prezieravý energetický manažment.

ISO 14001
Certified Environmental System

ISO 50001
Certified Energy System



DYNAMIC SPACE

Dôležitými charakteristikami praktickej kuchyne sú dobré pracovné postupy (Workflow), optimálne využitie úložných priestorov (Space) a vysoký komfort pohybu (Motion). Svojimi nápadmi určenými pre praktické kuchyne chce spoločnosť Blum vnášať do nábytku funkčnosť, komfort a ergonómiu.

Celý obsah podlieha autorským právam spoločnosti Blum.
Technické zmeny a zmeny vo výrobnom programe vyhradené.
Printed in Austria ·IDNR: 000.000.0 · EP-234/4 SK-SK/07.19-1 **LIGHTHOUSE.de**

Ing. Norbert Šebo
ul. MDD 27
962 31 Veľká Lúka, Slovakia
Mobil: +421 905 801077
Tel.: +421 45 532 32 93
E-Mail: norbert.sebo@blum.com
www.blum.com

Mgr. Blanka Benková
Mobil: +421 905 29 11 33
E-Mail: blanka.benkova@blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®